

LUMINEC LIFE SCIENCES

HEALTH AND WELLNESS CLINICS

07/06/16

Paciente: Annette Olguin.

Padecimiento: Leucemia Linfocítica Crónica (Dada de Alta).

Estado del paciente.

Este paciente sigue evolucionando en nuestro programa. Ha tenido gran disposición y energía, no se siente enferma y se ejercita caminando de 4 a 5 veces por semana, así como ejercicios ligeros en el gimnasio. Todavía presenta leve problema sinusal en vías respiratorio superior donde ella expulsa flemas de color amarillento o verduzco. Consideramos que todavía existe un problema viral crónico que pudiera ser la causa más probable de la leucemia.

Recientemente fue dada de alta por su oncólogo después de 4 tratamientos de quimioterapia (originalmente estaba programados 6). Ya que, después de esta 4ª. Químio, el paciente y el especialista acordaron darla de alta ya que estaba en excelentes condiciones y no presentaba ningún signo ocasionado por el padecimiento que fue diagnosticado desde el 2014.

En su ultimo PET Scan, revelo resultados normales, no existía ninguna lesión o tumor en donde originalmente se había encontrado. Así como también sus análisis de sangre más recientes, no mostraban ningún signo de leucemia. Existen algunas disminuciones en el conteo celular, pero esto es ocasionado por la misma quimioterapia y el cuerpo solo requerirá de algún tiempo para regenerar o reponer estas células.

Tras la revisión de este caso, quedo claro que el uso de Tafa 400 de modo intravenoso seguido inmediatamente por la quimioterapia fue totalmente un éxito, por lo que seguiremos empleando esta misma estrategia en el futuro.

The most recent blood tests and PET CT Scans are shown below.

See report dated May 16, 2016 for original blood test results and further details.

VALLEY MEDICAL ONCOLOGY
5725 LBS POSITIVE RD PLEASANTON CA

Name: Annette Olguin Patient ID: 36104
 Comments: After 4th chemo Sample ID: STANDARD
 Type: STANDARD

Operator ID: 123 Date: 05/19/2016 10:53:54Z Seq: 00030

Result	Flags	Unit	Expected values
WBC	3.3	10 ³ /μL	3.3 / 10.5
LYM	0.6	10 ³ /μL	1.2 / 3.2
MON	0.7	10 ³ /μL	0.8 / 1.8
GRN	2.8	10 ³ /μL	1.2 / 6.5
LYM%	17.7	%	18.0 / 40.2
MON%	22.7	%	0.1 / 25.8
GRN%	59.6	%	37.0 / 76.2
RBC	4.00	10 ⁶ /μL	3.69 / 5.90
HGB	12.3	g/dL	11.7 / 16.7
HCT	39.0	%	34.1 / 50.0
HCU	94.9	g/L	80.0 / 97.0
MCH	30.8	pg	26.1 / 33.6
MCHC	32.4	g/dL	31.9 / 35.0
RDW	15.9	%	10.5 / 14.5
PLT	210	10 ³ /μL	144 / 390
MPD	7.2	fL	6.9 / 10.6

WBC Histogram: 
 RBC Histogram: 
 PLT Histogram: 

FLAGS:

Comments: Dr. Raj said looks great
Pet Scan wed may 25 2016

VALLEY MEDICAL ONCOLOGY
5725 LAS POSITAS RD PLEASANTON CA

Name :
Comments :




Patient ID :
Sample ID : 38685
Type : STANDARD

Olguin Ennette

Operator ID : 123


Date : 06/02/2016 10:23:41AM Seq : 0

	Result	Flags	Unit	Expected values
WBC	2.8	L	$10^3/\mu\text{L}$	3.3 / 10.5
LYM	0.8	L	$10^3/\mu\text{L}$	1.2 / 3.2
MID	0.6		$10^3/\mu\text{L}$	0.0 / 1.8
GRA	1.4		$10^3/\mu\text{L}$	1.2 / 6.8
LYM%	29.2		%	10.0 / 48.2
MID%	19.7		%	0.1 / 24.0
GRA%	51.1		%	37.0 / 76.2
RBC	4.15		$10^6/\mu\text{L}$	3.69 / 5.90
HGB	12.7		g/dL	11.7 / 16.7
HCT	38.5		%	34.1 / 50.0
MCV	92.8		fL	80.0 / 97.0
MCH	30.6		pg	26.1 / 33.5
MCHC	33.0		g/dL	31.9 / 35.0
RDW	13.0		%	10.5 / 14.6
PLT	189		$10^3/\mu\text{L}$	144 / 390
MPV	7.1		fL	6.8 / 10.6



FLAGS:

Comments :



NorCal Imaging Pleasanton
5924 Stoneridge Drive, Suites 105 & 106
Pleasanton, CA 94588
Phone: (925) 463-0554
Fax: (925) 463-0497

OLGUIN, ANNETTE
MRN: 233450
DOB: 09-21-1958 Sex: F
Phone: (925) 519-3055

Date of Service: 05-25-2016

Ordered By

KAVITHA RAJ, MD
5725 W LAS POSITAS BLVD, STE 100
PLEASANTON CA, 94588

FAX: (925) 225-9520

EXAM: PET CT TUMOR IMAGING SKULL BASE TO MID THIGH

CLINICAL INDICATION: 57 years old Female with a history of ovarian mass and chronic lymphocytic leukemia.

PET/CT REQUESTED FOR: Restaging and subsequent treatment strategy.

CORRELATIVE STUDIES: Valley care PET/CT 4/28/2014 showed no evidence of active neoplastic process

TECHNIQUE: Following the intravenous injection of 14.60 mCi right AC 18-fluoro-2-deoxyglucose (FDG), images were obtained from the skull base through the upper thigh on the GE Discovery LS PET/CT whole-body scanner, along with 3D reconstruction. Blood glucose at the time of injection was 107 mg/dL. Oral contrast was given. CT scanning was performed through the same area for the purpose of attenuation correction utilizing a GE LightSpeed Multidetector Scanner.

Total time from injection to start of acquisition was 56 minutes.

The total CT DLP was 1248.30 mGy-cm and the total CTDI was 11.30 mGy. Low dose protocols were performed.

Reference data: Normal liver SUV 3 and right cerebellum SUV 9.8.

FINDINGS: Normal physiologic uptake of FDG tracer is identified within the tonsils, salivary glands, liver, spleen, kidneys, urinary bladder and myocardium.

HEAD/NECK: There are no enlarged or hypermetabolic lymph nodes in the neck.

THORAX:

Lungs: There are no hypermetabolic foci in the lung parenchyma.


Mediastinum: There are no enlarged or hypermetabolic mediastinal or hilar lymph nodes. There is a moderate hiatus hernia.

Chest Wall/Pleura: Negative.

Confidential

Patient: OLGUIN, ANNETTE DOB: 09-21-1958

Page 1 of 2



NorCal Imaging Pleasanton
5924 Stoneridge Drive, Suites 105 & 106
Pleasanton, CA 94588
Phone: (925) 463-0554
Fax: (925) 463-0497

ABDOMEN/PELVIS: There are no focal hypermetabolic lesions in the liver. The 9 mm anterior left lobe probable liver cyst is unchanged. The gallbladder and biliary tree appear normal. There are no worrisome lesions in the adrenal glands, kidneys, pancreas, or spleen. The abdominal aorta is normal in size. There are no enlarged or hypermetabolic retroperitoneal, pelvic, or inguinal lymph nodes. Bowel loops are normal in caliber with mild physiologic activity. Gynecologic structures are surgically absent. There is no evidence of adnexal cyst or mass. The bladder has a smooth contour.

BONES/BONE MARROW: There are no hypermetabolic foci in the skeleton.

IMPRESSION: Negative stable PET/CT.

IF THE REFERRING PHYSICIAN WOULD LIKE TO SPEAK WITH THE INTERPRETING RADIOLOGIST, PLEASE CALL (925) 825-4786

PLEASE NOTE: THIS IS A COMBINED PET/CT INTERPRETATION.

This CT exam has been performed using low dose protocols to limit radiation exposure to as low as reasonably achievable. This center is recognized and certified by the American College of Radiology, a designation awarded to centers who have demonstrated faculty competency, clinical image excellence and radiation safety compliance requirements.

End of diagnostic report for accession: 6419388
Dictated: 05-25-2016 3:36:47 PM
Dictated By: Simonson, Tereasa MMD
Signed By: Simonson, Tereasa MMD 05-25-2016 3:36:47 PM

Copy to: DAVID GHEE MD

Confidential

Patient: OLGUIN, ANNETTE DOB: 09-21-1958

Page 2 of 2

El paciente estaba en su segundo día de quimioterapia con Treanda y Rituxin. El primer día, el tratamiento consta de goteo por 6 horas, y el segundo día el goteo es por 2 horas. Después de cada procedimiento de quimio, le dimos 50 ml. De Tafa 400 por vía intravenosa inmediatamente después de la quimio, nunca esperamos más de 2 horas para la aplicación del Tafa 400. En alguna ocasión que no contábamos con Tafa400 en ese momento para administrarlo, los efectos secundarios de la quimio en el paciente fueron mucho mayores que cuando aplicamos nuestro producto. Con esto se demuestra más la eficacia de la aplicación inmediata de nuestro producto (Tafa 400), que rejuvenecer y limpiar el cuerpo, seguido de la aplicación de una quimioterapia.

Actualmente lo aplica de manera oral 2 cucharadas de Triamino por la mañana y 2 cucharadas de Tafa 400 por la noche. También esta usando el nebulizador 2 veces al día para atender el problema respiratorio y así saturar su cuerpo con nuestro producto por diferentes medios y no solo por el tracto digestivo.

La paciente continúa alimentándose con una dieta macrobiótica muy limpia y saludable. El siguiente paso es re-evaluar sus neurotransmisores con nuestra prueba de saliva. También analizaremos el más reciente estudio de sangre y actualizaremos el funcionamiento del programa.

También una vez por semana de manera intravenosa alternando 100ml. de Triamino y Tafa 400.

En resumen, la sinergia ocasionada usando el protocolo de Sabre Sciences junto con el uso de Triamino y Tafa 400 en diferentes presentaciones en tratamientos oncológicos, específicamente quimioterapias, en este caso a un paciente que padecía Leucemia linfocítica crónica. Dio resultados muy alentadores, padeciendo menos efectos secundarios por la quimio y se pudo dar de alta más rápido con menos quimioterapias.

Dr. Randall Davis, DC, CCST

LUMINEC LIFE SCIENCES HEALTH AND WELLNESS CLINICS

7/11/16

En sus propias palabras, Annette Olguín Martin nos expone su experiencia mientras era sometida a quimioterapias por Leucemia Linfocítica crónica combinado con nuestro protocolo de vanguardia Tafa 400, con asistencia en diagnostico y terapia nutrimental por Sabre Sciences institute y Luminec Life Sciences.

Dr. Randall E. Davis, CEO Luminec Life Sciences Health and Wellness Clinics, US.

Annette Olguin Martin. 57 Años, sexo femenino.

Abril 2013

Fui diagnosticada con Leucemia Linfocítica Crónica. Estaba devastada. Muchas cosas pasaron por mi cabeza el día que me dieron la noticia. Quien se haría cargo de mi hija con necesidades especiales?. Mi hijo, llegare a verlo el día de su boda?, Mi primer nieto, tendré la suficiente entereza para recordarlo o solo tendré un pequeño recuerdo de su corta vida?. Me alimento de comida orgánica todos los días, tomo mis vitaminas y hago ejercicio, como puede estarme pasando esto a mi?, Soy muy joven para morir!!.

Un día, camino al trabajo, lloraba y lloraba pidiéndole a Dios que no permitiera que yo muriera. Ese día entraba al trabajo temprano cubriendo el turno de un compañero, solo tenía un cliente en la tienda, era el Sr. John Everding. Lo conocía como cliente por aproximadamente 8 años. Pero nunca había tenido la oportunidad de entablar conversación con el, no sabía a ha que se dedicaba, hasta ese día.

Después que menciono a que se dedicaba y que hacia, empecé a llorar y le pregunte si me podía ayudar!. Me entrego su tarjeta de presentación y me pidió que le enviara un correo electrónico inmediatamente.

Después de enviarle el correo, el Dr. Randal Davis se puso en contacto conmigo e inmediatamente me hizo llenar un cuestionario completo, así como exámenes de saliva y sangre. 'ERA CANDIDATA', después de escuchar esas palabras, este fue el día mas feliz de mi vida!!

Antes de iniciar el tratamiento, mi conteo **WBC**, estaba tan alto como de costumbre, 148,000. Mi oncólogo quería empezar el tratamiento de quimioterapia inmediatamente, agendarme dentro de una semana para iniciar un régimen de 6 sesiones. Le comente a mi oncólogo acerca del protocolo de Luminec y que si pudiera tener una conversación con el doctor Davis, con quien yo estaba en contacto, antes de iniciar cualquier sesión de quimio. Su respuesta fue la respuesta normal de un medico acostumbrado a la medicina tradicional, "NO QUIERO QUE ESO INTERFIERA EN MI PROTOCOLO DE QUIMIOTERAPIA". Podía sentir sus pensamientos negativos y su incredulidad por mi decisión, pero de todos modos le pedí que por favor hablara con el Dr. Davis o de lo contrario no iniciaría ninguna quimioterapia con ella.

Finalmente acepto hablar con el y acordó permitir llevar a cabo la quimioterapia junto con el protocolo de Luminec. En el transcurso de tres semanas antes del inicio de la quimio, realizaron en mí el protocolo de Luminec. Así también, antes, durante y después de cada quimio, aplicaban los productos Luminec.

La quimioterapia era una combinación de Rituxan y Treanda, y se programaban cada 28 días, dos días a la semana, 6 horas y 2 horas cada una. El protocolo Luminec era una combinación de Triamino y Tafa 400 oral, intravenosa y con nebulizador. Así también un programa nutricional. Así como también productos de Sabre Sciences Institute, que combinados con Luminec darían soporte a mi sistema inmunológico durante los procedimientos de quimioterapia.

Era muy afortunada que en la familia tuviera alguien que pudiera aplicarme por vía intravenosa los medicamentos antes y después de la quimio.

En Febrero 17 del 2016 fue mi primer día de quimioterapia y yo estaba aterrada, nerviosa y enferma del estomago de pensar el tipo de toxinas que iba a permitir entrar a mi cuerpo. La única cosa que me permitió seguir adelante en esa primera sesión fue mi determinación de vencer al cáncer y mi fuerza de pensamiento y credibilidad que el protocolo de Luminec potencializaría la efectividad de la quimioterapia mientras también me protegería de los terribles efectos colaterales asociados a la misma. Después de la primera ronda de sesiones, me fui a casa y me sentí absolutamente HORRIBLE. Tenia muchas nauseas y estaba muy cansada. Suplí el Zofran que me prescribieron por aceite de cannabis y sesiones de acupuntura entre las sesiones de quimio.

En la cuarta sesión de quimio, las nauseas y la fatiga prácticamente no existen y quería desarrollar mi día como el de una persona normal, pero entendía, que mi sistema inmunológico estaba internamente vulnerable debido a la quimio, pero de todas maneras me sentía sensacional!!.

El resultado de la primera quimioterapia, fue algo que nadie en el consultorio del oncólogo había visto antes, después de solo una ronda de tratamiento incluyendo el protocolo Luminec, El resultado celular en sangre WBC bajo de 148,000 a 8.7!!.. Sorprendentemente estaba en rangos normales solo después de una ronda. Me quede muda. El oncólogo entro a la habitación y me mostró los resultados, solo movía la cabeza de la impresión. El pensaba de manera muy conservadora, esperando resultados en el rango de los 40-50 mil.

Después de mi tercera ronda de tratamiento, mi WCB se fue hasta 2.6 y esto puso muy nervioso al oncólogo, tanto, que dio indicaciones de aplicarme Nulasta. He escuchado muy malas referencias de este medicamento y después de varias horas de estar investigando al respecto, comente al oncólogo que me rehusaba a que me lo aplicaran, debido a mi firme confianza en que el protocolo Luminec me protegería aun con el conteo tan bajo de WCB. El me explico los posibles efectos que tendría mi sistema inmunológico teniendo tan bajo ese resultado, y si me afectaba empezaría a manifestar altas temperaturas, escalofríos y posiblemente empezarían a fallar algunos órganos. Dijo poder aplicarme otro medicamento similar al Nulasta con menor dosis pero que de todos modos tendría los mismos efectos secundarios. Eso me asusto mucho y accedí a que me fuera aplicado el primer medicamento mencionado. Esa fue la peor decisión que jamás he tomado. Inmediatamente al día siguiente me sentía como si durante la noche hubiera desarrollado una osteoporosis severa. Le comente al Dr. Davis acerca de mi malestar. Inmediatamente me prescribió una dosis extra del protocolo por vía intravenosa. Impresionantemente de inmediato después de aplicarlo me sentía como si fuera otra persona, el dolor en mi cadera y huesos habían desaparecido. Aunque el conteo de mi WCB seguía bajando, accedí a aplicarme una dosis más de Nulasta, sabiendo que con el protocolo extra de Luminec podía contrarrestar los efectos secundarios del medicamento.

A lo largo de las quimios y a pesar de las reacciones y los efectos secundarios de los medicamentos en general, el protocolo Luminec de manera intravenosa me hacia sentía formidable; me sentía poder llevar a cabo mi día como si no hubiera pasado por ningún tratamiento, especialmente quimioterapia. Mi familia y amigos se enojaban conmigo, porque me decían que debía descansar y debía permanecer alejado del público. Entendía

Lo que me decían, pero mi cuerpo y mi mente parecía como si no estuvieran sintonizados igual de cómo me debería sentir realmente. Espiritualmente estaba muy estimulado espiritualmente y me veía tan bien que muchas veces la gente no creía que estuviera pasando por un proceso de quimioterapia. No estaba ni pálido por la baja concentración

De oxígeno debido a la muerte celular de células que lo transportan, nunca perdí un solo cabello debido a las quimios y además de todo tenía mucha energía.

Después de la cuarta ronda de tratamiento mis resultados de pruebas de sangre se mantuvieron normales y entonces empezó la discusión de si seguíamos con las otras dos rondas de tratamiento o era suficiente con las cuatro realizadas. El Oncólogo tenía que considerar ventajas y desventajas de continuarlo o detenerlo. Y así llegamos a la conclusión de no continuar. Se me hizo otra prueba de sangre y me pidió regresar a consulta el día 16 de Junio del 2016.

Cuando regrese por los resultados me dieron la noticia más feliz que haya recibido en mi vida. Oficialmente estaba dada de alta!!. Nuevamente el oncólogo estaba totalmente impresionado por los resultados y la cooperadora que fui durante mi tratamiento. Así también me remarco, que nunca había permitido a nadie intervenir con ningún tratamiento alternativo durante una quimioterapia. Me comentó que debía una disculpa al Dr. Davis por haber sido tan rudo al principio.

Verdaderamente estoy muy agradecida con el Dr. Randall Davis y con el Sr. John Everding por literalmente haberme salvado la vida. Soy un testimonio viviente de que puedes ser curado de cáncer. Los amo a los dos.

Gracias.

07/12/16

Carta de agradecimiento escrita por Annette Olguín Martin para John Everding, originalmente escrita en Mayo del 2016.

Querido John.

Sinceramente estoy muy agradecida contigo por salvar mi vida. Nunca podría pagar lo que haz hecho por mí. No hay palabras que puedan expresar lo bien que me hiciste sentir.

Espero poder ser un ejemplo para otros. Gracias por mis frascos de medicamentos Luminec (son como oro molido). No tenía idea que fueras tú personalmente quien estaba haciendo esto posible por mí. Esto es realmente obra de Dios, nunca lo dude.

Nunca olvidare ese día que entraste a la tienda, se me salían los ojos de tanto llorar en el camino al trabajo, y en eso apareciste tu. "Mi Ángel".

Estoy muy agradecida contigo y por todo lo que haz hecho por mí.

Hoy me realizaran otro Pet Scan y espero ver los mismos resultados.

Enviare una copia al Dr. Davis. Me siento de maravilla.

Mi propósito es ayudar a otras personas a seguir el camino correcto, así como yo lo hice con tus productos.

Los Amo.

Annette Martin

NOTA: Un dia después de escribir esta carta, se le practico un PET ESCAN. los resultados mostraron ausencia lesion, asi como tambien se confirma el haberla dado de alta.